


**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ  
БУРЯТИЯ**

**БУРЯД РЕСПУБЛИКАА САН ТӨГТӨӨЛӨЙН ТАЛААР**



от 24.10.2023

№ 1/19

г. Улан-Удэ


**О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам  
Республики Бурятия от 17.11.2022 № 1/23 «Об утверждении платы за  
технологическое присоединение к электрическим сетям  
территориальных сетевых организаций на территории Республики  
Бурятия на 2023 год»**

**Приказываю:**

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 17.11.2022 № 1/23 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Республики Бурятия на 2023 год» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 25.11.2022 № 032022603) в редакции приказов Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 02.02.2023 № 1/1 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 08.02.2023 № 032023028), от 17.02.2023 № 1/2 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 17.02.2023 № 032023040), от 16.03.2023 № 1/4 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 22.03.2023 № 032023070), от 20.06.2023 № 1/11 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 27.06.2023 № 032023200), от 07.07.2023 № 1/13 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 17.07.2023 № 032023231), от 05.09.2023 № 1/14 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 07.09.2023 № 032023276) изменение, изложив приложение № 4 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2023.

**Руководитель**



**Б.В. Хмельёв**

Приложение  
к приказу Республиканской службы по тарифам  
Республики Бурятия от 24.10.2023 № 1/19  
«Приложение № 4  
к приказу Республиканской службы по тарифам  
Республики Бурятия от 17.11.2022 № 1/23

Стандартизированные тарифные ставки C2, C3, C4, C5, C7 и C8 для расчета платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных  
сетевых организаций Республики Бурятия

| №<br>п/п | Обозначение                                                                                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                            | Стандартизированная<br>тарифная ставка (в текущих<br>ценах, без НДС) |                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | с 01.12.2022 г.<br>по 31.12.2022г.                                   | с 01.01.2023г.<br>по 31.12.2023г. |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                    | 5                                 |
| 2.       | C2i - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) |                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                   |
| 2.1.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на деревянных опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением до 50 квадратных мм включительно<br>одноцепные                                   | 1 845 579,89                                                         | 1 845 579,89                      |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 037 929,08                                                         | 2 037 929,08                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.2.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на деревянных опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением от 50 до 100 квадратных мм<br>включительно одноцепные                            | 1 858 595,50                                                         | 1 858 595,50                      |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 087 317,88                                                         | 2 087 317,88                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.3.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на железобетонных опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением до 50 квадратных мм включительно<br>одноцепные                               | 1 862 570,03                                                         | 1 862 570,03                      |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 070 313,47                                                         | 2 070 313,47                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 2 777 123,00                                                         | 2 777 123,00                      |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.4.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на железобетонных опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением от 50 до 100 квадратных мм<br>одноцепные                                     | 1 910 508,64                                                         | 1 910 508,64                      |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 142 105,03                                                         | 2 142 105,03                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.5.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на железобетонных опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением от 50 до 100 квадратных мм<br>двухцепные                                     | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 535 844,76                                                         | 2 535 844,76                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.6.     | C2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на металлических опорах<br>изолированным алюминиевым проводом<br>сечением до 50 квадратных мм включительно<br>одноцепные                                | 2 296 616,96                                                         | 2 296 616,96                      |
|          | C2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2 361 313,92                                                         | 2 361 313,92                      |
|          | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | x                                 |
| 2.7.     | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                | воздушные линии на многогранных<br>металлических опорах неизолированным<br>сталеалюминиевым проводом сечением от 100<br>до 200 квадратных мм включительно<br>двухцепные | x                                                                    | x                                 |
|          | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | x                                                                    | 24 206 080,21                     |
| 2.8      | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                | воздушные линии на металлических опорах, за<br>исключением многогранных,                                                                                                | x                                                                    | 14 814 451,64                     |

|      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |              |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|      | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                              | неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные                                                                        | x            | 17 620 500,84 |
| 2.9  | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | x            | x             |
|      | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | x            | 12 957 247,80 |
| 2.10 | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | x            | 15 303 311,73 |
|      | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | x            | 18 109 360,93 |
| 2.11 | C2i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | x            | x             |
|      | C2i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | x            | 19 292 281,63 |
| 3.   | C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) |                                                                                                                                                                              |              |               |
| 3.1. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее                   | 2 081 412,64 | 2 081 412,64  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 179 037,94 | 2 179 037,94  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.2. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее                  | 2 184 051,51 | 2 184 051,51  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 209 003,19 | 2 209 003,19  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.3. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее                               | 2 280 675,58 | 2 280 675,58  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.4. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее            | 2 076 359,54 | 2 076 359,54  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 168 977,40 | 2 168 977,40  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.5. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее             | 2 147 767,62 | 2 147 767,62  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 424 475,29 | 2 424 475,29  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.6. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее          | 2 392 223,71 | 2 392 223,71  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 845 851,67 | 2 845 851,67  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.7. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее           | 2 122 232,60 | 2 122 232,60  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 209 985,84 | 2 209 985,84  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
| 3.8. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                              | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее            | 2 201 447,72 | 2 201 447,72  |
|      | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 2 495 228,45 | 2 495 228,45  |
|      | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | x            | x             |
|      | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | x            | x             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.9.  | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее                                                 | 2 539 616,47 | 2 539 616,47  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.10. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее                                                                   | 2 525 759,01 | 2 525 759,01  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 2 708 649,92 | 2 708 649,92  |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.11. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее                                                                      | 2 165 383,51 | 2 165 383,51  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.12. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее                                                  | 2 355 118,90 | 2 355 118,90  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 2 274 198,05 | 2 274 198,05  |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.13. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее                                                 | 2 555 665,63 | 2 555 665,63  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 2 699 302,57 | 2 699 302,57  |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.14. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее                                                | 3 118 541,78 | 3 118 541,78  |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.15. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или эстакаде                     | x            | x             |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 2 728 689,08 | 2 728 689,08  |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.16. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | x            | 24 344 928,93 |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | 32 677 533,47 |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.17. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине         | x            | 23 213 841,30 |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.18. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее                                                | x            | x             |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | 13 853 734,57 |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 3.19. | C3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее                                                | x            | x             |
|       | C3i -1-10 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | 16 413 188,56 |
|       | C3i -15-20 кВ                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C3i -27,5-60 кВ                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 4.    | C4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.) |                                                                                                                                                                                                                     |              |               |
| 4.1.  | C4i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно                                                                                                                                              | x            | x             |
|       | C4i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
|       | C4i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 322 643,00   | 322 643,00    |
|       | C4i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | x            | x             |
| 4.2.  | C4i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН)                                                                                                                                             | x            | x             |
|       | C4i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | x            | 9 262 721,14  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |           |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|       | C4i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          | номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно                                                                | x         | x            |
|       | C4i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | x         | x            |
| 4.3   | C4i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно                                                                                  | x         | x            |
|       | C4i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | x         | 1 438 243,80 |
|       | C4i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | x         | x            |
|       | C4i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | x         | x            |
|       | C4i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | x         | x            |
| 4.4   | C4i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно                                                                      | x         | 30 028,00    |
|       | C4i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | x         | x            |
|       | C4i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | x         | x            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |           |              |
| 5.    | C5,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |                                                                                                                                     |           |              |
| 5.1.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВа включительно шкафного или киоскового типа                  | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 22 479,01 | 22 479,01    |
| 5.2.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВа включительно столбового/мачтового типа                     | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 29 375,81 | 29 375,81    |
| 5.3.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 кВа до 100 кВа включительно шкафного или киоскового типа       | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 8 671,18  | 8 671,18     |
| 5.4.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 кВа до 100 кВа включительно столбового/мачтового типа          | x         | 22 618,61    |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 10 849,37 | 10 849,37    |
| 5.5.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 кВа до 250 кВа включительно шкафного или киоскового типа      | x         | 5 782,54     |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 4 984,79  | 4 984,79     |
| 5.6.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 кВа до 250 кВа включительно столбового/мачтового типа         | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 5 835,19  | 5 835,19     |
| 5.7.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 кВа до 400 кВа включительно шкафного или киоскового типа      | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 2 608,33  | 2 608,33     |
| 5.8.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 кВа до 630 кВа включительно шкафного или киоскового типа      | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 3 410,69  | 3 410,69     |
| 5.9.  | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВа до 1250 кВа включительно шкафного или киоскового типа    | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 6 631,29  | 6 631,29     |
| 5.10. | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно столбового/мачтового типа     | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 11 170,47 | 11 170,47    |
| 5.11. | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно блочного типа                 | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 13 947,41 | 13 947,41    |
| 5.12. | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВа включительно шкафного или киоскового типа  | x         | 12 037,01    |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 7 059,46  | 7 059,46     |
| 5.13. | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВа включительно шкафного или киоскового типа | x         | x            |
|       | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 6 670,45  | 6 670,45     |
| 5.14. | C5i -6/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                       | двухтрансформаторные и более подстанции                                                                                             | x         | 8 196,23     |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      | C5i -10/0,4 кВ                                                                                                                                                                             | (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа                  | x            | x            |
| 6.   | C7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт)           |                                                                                                    |              |              |
| 6.1. | C7i -35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                          | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа  | x            | x            |
|      | C7i -35/0,4 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/35 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/6 (10) кВ                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | x            | 59 242,11    |
|      | C7i -110/35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | x            | x            |
| 6.2. | C7i -35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                          | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа                   | x            | x            |
|      | C7i -35/0,4 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/35 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/6 (10) кВ                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | x            | 352 145,51   |
|      | C7i -110/35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | x            | x            |
| 6.3. | C7i -35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                          | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа                   | x            | 91 446,62    |
|      | C7i -35/0,4 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/35 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/6 (10) кВ                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | x            | 125 547,51   |
|      | C7i -110/35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | x            | x            |
| 6.4. | C7i -35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                          | двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | x            | 31 684,10    |
|      | C7i -35/0,4 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/35 кВ                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/6 (10) кВ                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | x            | x            |
|      | C7i -110/35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | x            | x            |
| 7.   | C8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета) |                                                                                                    |              |              |
| 7.1. | C8i -0,4 кВ                                                                                                                                                                                | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения         | 15 972,46    | 15 972,46    |
| 7.2. | C8i -0,4 кВ                                                                                                                                                                                | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения         | 18 493,40    | 18 493,40    |
|      | C8i -1-20 кВ                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | 39 414,97    | 39 414,97    |
| 7.3. | C8i -0,4 кВ                                                                                                                                                                                | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения  | 30 378,48    | 30 378,48    |
|      | C8i -1-20 кВ                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | 55 441,95    | 55 441,95    |
| 7.4. | C8i -1-10 кВ                                                                                                                                                                               | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения      | 382 758,17   | 382 758,17   |
|      | C8i -35 кВ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 1 773 212,57 | 1 773 212,57 |
|      | C8i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | 4 802 804,80 | 4 802 804,80 |

».